

ISUZU
D-MAX

VÝBAVY A TECHNICKÁ DATA



ČESKÁ REPUBLIKA

ISUZU
//////////FASCINUJE

TYP VOZIDLA												
DRUH VOZIDLA	PICK UP											
	Single Cab			Space Cab				Double Cab				
PROVEDENÍ KAROSERIE												
POUZE PODVOZEK (CAB & CHASSIS)	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–
ÚROVEŇ VÝBAVY	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Custom	Custom	Basic	Custom	Custom	Premium	Premium
PŘEVODOVKA	MT						AT	MT		AT	MT	AT
POHON												
Zadní pohon 2WD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pohon všech kol 4WD (možnost připojení a odpojení za jízdy do 100 km/h)	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Redukční převodovka náhonu na všechny kola	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Převodovka: manuální, 6-stupňová	■	■	■	■	■	■	–	■	■	–	■	–
Převodovka: automatická, 5-stupňová	–	–	–	–	–	–	■	–	–	■	–	■
INTERIÉR												
Odkládací přihrádka v přístrojové desce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Odkládací přihrádka v středovém panelu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Odkládací síťka v opěradlech předních sedadel	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
Loketní opěrka se zásuvkou	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Popelník (možnost umístit do držáku na kelímek)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Držák na kelímek (počet vpředu / vzadu) na přístrojové desce, středním panelu a dveřích	6/0	6/0	6/0	6/0	6/0	6/2	6/2	6/2	6/4	6/4	6/4	6/4
Podlaha vozidla uvnitř: vinyl / koberečky	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■
Madla (na obou A-sloupcích)	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Spodní odkládací přihrádka uzamykatelná	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vrchní odkládací přihrádka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vnitřní osvětlení: zhasínání osvětlení se zpožděním	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
Vnitřní osvětlení: stropní svítidla s možností ztlumení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vnitřní osvětlení: osvětlení pro čtení vpředu, stropní panel včetně přihrádky na brýle	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
Věšák vzadu (na madlu)	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Opěrky hlavy, nastavitelná výška: vpředu / vzadu	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Zadní loketní opěrka	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■
Řadicí páka: urethan / urethan s hliníkovým dekorem	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■
Zadní sedadla : sedáky, sklápěcí opěradla, rozdělení 60:40	–/–	–/–	–/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■
Přední sedadla: standardní / s vylepšeným bočním vedením	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■
Přední sedadla: polohovatelná výška (sedadlo řidiče)	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
Přední sedadla: elektricky polohovatelné (sedadlo řidiče)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
Vyhřívání předních sedadel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
Sluneční clona: pro řidiče a spolujezdce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sluneční clona: s držákem na parkovací lístek (řidič) / s kosmetickým zrcátkem (spolujezdec)	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/■	■/■	■/–	■/■	■/■	■/■	■/■
SEDADLA												
Potah sedadel: kůže	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
Potah sedadel: základní látka / látka vyšší kvality High Grade	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/–	–/–

TYP VOZIDLA												
DRUH VOZIDLA	PICK UP											
PROVEDENÍ KAROSERIE	Single Cab			Space Cab				Double Cab				
POUZE PODVOZEK (CAB & CHASSIS)	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–
ÚROVEŇ VÝBAVY	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Custom	Custom	Basic	Custom	Custom	Premium	Premium
PŘEVODOVKA	MT						AT	MT		AT	MT	AT
POHON VŠECH KOL 4WD (DO 100 KM/H MOŽNOST ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ)	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

BEZPEČNOST												
Přední tažný hák	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Airbag: řidič & spolujezdec	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Airbag: hlavové airbagy (vpředu/ vzadu)	■/–	■/–	■/–	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Airbag: přední boční airbagy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Systém ABS s elektronickým rozdělením brzdné síly EBD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sada nářadí a zvedák	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Brzdový asistent	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alarm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
Třetí brzdové světlo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektronický imobilizér	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hlavní světlomety: halogenový / projektorový světlomet	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■
Vysokopevnostní rám vozidla	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vnitřní zrcátko se zatmavením	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dětská pojistka v zadních dveřích	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■
Upevnění dětské sedačky ISOFIX na vnějších zadních sedacích	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■
Mlhová světla přední	–	–	–	–	–	■	■	–	■	■	■	■
Koncová mlhová světla	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zadní osvětlení: horizontální / vertikální	–/■	■/–	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■
Zadní osvětlení: běžné / s LED-technologií	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■
Výztuha dveří proti bočnímu nárazu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Posilovač řízení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bezpečnostní pásy: 3-bodové zadní samonavíjecí pásy	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bezpečnostní pás: 3-bodový zadní samonavíjecí pás uprostřed	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■
Bezpečnostní pásy: 3-bodové přední samonavíjecí pásy, s nastavitelnou výškou	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kontrola stability ESC, možnost deaktivace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Denní svícení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kontrola trakce TCS, možnost deaktivace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vysoká torzní tuhost karoserie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Plnohodnotné náhradní kolo / sada pro opravu pneumatik	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■

FUNKCE												
Otáčkoměr	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrické stahování zadních oken	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■
Elektrické stahování předních oken, na straně řidiče s automatikou a ochranou proti skřípnutí	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Opěrka nohy (řidič)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rozvod topení v zadním prostoru pro nohy	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■
Palubní deska: běžná / osvětlená LED světly	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/■	■/■	■/–	■/■	■/■	■/■	■/■
Klimatizace: manuální / automatická	–/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■
Reproduktory: 2x / 6x (4 reproduktory + 2 výškové)	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■
Ruční nastavení intenzity osvětlení přístrojové desky	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Volant, 3-ramenný: urethan / kůže	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■	■/–	–/■	–/■	–/■	–/■

TYP VOZIDLA													
DRUH VOZIDLA	PICK UP												
PROVEDENÍ KAROSERIE	Single Cab			Space Cab				Double Cab					
POUZE PODVOZEK (CAB & CHASSIS)	—	■	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	
ÚROVEŇ VÝBAVY	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Custom	Custom	Basic	Custom	Custom	Premium	Premium	
PŘEVODOVKA	MT						AT	MT			AT	MT	AT
POHON VŠECH KOL 4WD (DO 100 KM/H MOŽNOST ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ)	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

FUNKCE												
Volant s ovládacími prvky pro rádio a tempomat	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/■	—/■	—/—	—/■	—/■	■/■	■/■
Výškově nastavitelný volant	■	—	■	—	■	■	■	■	■	■	■	■
Multifunkční informační displej	—	—	—	—	—	■	■	—	■	■	■	■
Pylový filtr	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Radio CD/MP3 s USB a iPod-připojením	—	—	—	—	—	■	■	—	■	■	■	■
Příprava pro rádio	■	■	■	■	■	—	—	■	—	—	—	—
Přední stěrače s proměnným intervalem	—	—	—	—	—	■	■	—	■	■	■	■
12V-zásuvka v příhrádce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Uzávěr palivové nádrže s dálkovým otevíráním	■	—	■	—	■	■	■	■	■	■	■	■
Tempomat	—	—	—	—	—	■	■	—	■	■	■	■
Centrální zamykání	■	■	■	■	■	—	—	■	—	—	—	—
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	—	—	—	—	—	■	■	—	■	■	■	■
Zapalovač cigaret	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

TECHNICKÁ DATA

HMOTNOST & KAPACITA NÁKLADU												
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2500	3500										
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750											
Celková hmotnost prázdného vozidla: (kg)*	1820	1824	1989	1904	2040	2041	2046	2044	2045	2048	2062	2067
Rozdělení hmotnosti prázdného vozu: přední náprava (kg)*	1080	1193	1195	1228	1213	1214	1219	1225	1226	1225	1235	1235
Rozdělení hmotnosti prázdného vozu: zadní náprava (kg)*	740	631	794	676	827	827	827	819	819	823	827	832
Počet sedadel (osoby)	2			4				5				
Objem palivové nádrže v litrech	69											
Přípustné zatížení nápravy: vpředu (kg)	1250	1350										
Přípustné zatížení nápravy: vzadu (kg)	1870											
Max. přípustná celková hmotnost soupravy, kombinace brzděná (kg)	5400	6000										
Max. přípustná celková hmotnost soupravy, kombinace nebrzděná (kg)	3650	3750										
Max. přípustná celková hmotnost vozidla (kg)	2900	3000										

SPOTŘEBA A CO ₂ EMISE (ÚDAJE DLE 715/2007/EG, ÚDAJE SE MOHOU ODLIŠOVAT V REÁLNÉM PROVOZU)												
Třída exhalací / číslo klíče / emisní nálepka	Euro 5b / 35M0 / zelená											
CO₂ emise v g/km: městský provoz	241	233	233	233	233	233	267	233	233	267	233	267
CO₂ emise v g/km: mimoměstský provoz	167	168	168	168	168	168	193	168	168	193	168	193
CO₂ emise v g/km: kombinace	195	192	192	192	192	192	220	192	192	220	192	220
Spotřeba paliva v l/100km: městský provoz	9,2	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	10,1	8,9	8,9	10,1	8,9	10,1
Spotřeba paliva v l/100km: mimoměstský provoz	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	7,3	6,4	6,4	7,3	6,4	7,3
Spotřeba paliva v l/100km: kombinovaná spotřeba	7,4	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	8,4	7,3	7,3	8,4	7,3	8,4

Uvedené hodnoty byly naměřeny standardním měřicím postupem v souladu s normou RL 715/2007/EG v současném znění. Uvedené hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání mezi různými modely vozidel. Všechny uvedené hodnoty se vztahují na základní modely v jejich sériové výbavě. Jakékoliv dodatečné úpravy (např. širší pneumatiky, snížení podvozku, různé nástavby a pod.) mohou vést k odchylkám ve výkonu motoru, v jízdních vlastnostech či ve spotřebě a emisích. Vyhrazujeme si právo na změny a případné tiskové chyby.

TECHNICKÁ DATA

MOTOR	
Typ	4JK-1E5-TC
	2,5l - Turbodiesel s dvojitým přeplňováním a chladičem stlačeného vzduchu
Emisní norma	EURO 5b
Objem válců (ccm)	2499
Vrtání x zdvih (mm)	95,4 x 87,4
Kompresní poměr	18,1
Výkon	120 kW (163 PS) / 3600 U/min
Točivý moment	400 Nm / 1400-2000 U/min
Systém sání	dvojitě turbodmychadlo
Systém výfuku	Oxidační katalyzátor, částečný filtr, chlazené zpětné vedení spalin
Palivový systém	Vstřikování common rail

TYP VOZIDLA	
DRUH VOZIDLA	PICK UP
PROVEDENÍ KAROSERIE	Single Cab Space Cab Double Cab
POUZE PODVOZEK (CAB & CHASSIS)	— ■ — ■ — — — — — — — — —
ÚROVEŇ VÝBAVY	Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium
PŘEVODOVKA	MT AT MT AT MT AT
POHON VŠECH KOL 4WD (DO 100 KM/H MOŽNOST ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ)	— ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Převodový poměr	1. rychlostní stupeň	5,232	3,520	5,232	3,520	5,232	3,520
	2. rychlostní stupeň	2,644	2,042	2,644	2,042	2,644	2,042
	3. rychlostní stupeň	1,606	1,400	1,606	1,400	1,606	1,400
	4. rychlostní stupeň	1,219	1,000	1,219	1,000	1,219	1,000
	5. rychlostní stupeň	1,000	0,716	1,000	0,716	1,000	0,716
	6. rychlostní stupeň	0,728	—	0,728	—	0,728	—
	Zpětný chod	4,525	3,224	4,525	3,224	4,525	3,224
	Diferenciál zadní osy	3,071	3,727	3,071	3,727	3,071	3,727
Nejvyšší rychlost (km/h)	180						
Terénní převod (redukce)	—	2,482					


PNEUMATIKY & KOLA	
Pneumatiky	215/70 R15C 245/70R16 255/65R17 245/70R16 255/65R17
Kola	6.5x15-ET 41 7.0x16-ET 33 7.0x17-ET 33 7.0x16-ET 33 7.0x17-ET 33
Disky: ocel / lehké slitiny	■ / — ■ / — ■ / — ■ / — ■ / — — / ■ — / ■ ■ / — — / ■ — / ■ — / ■

PODVOZEK	
Odpružení: přední	Dvojitě trojúhelníkové příčné rameno, vinuté pružiny
Odpružení: zadní	Tuhá náprava, odolná listová pera
Brzdy: přední	kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a s 2 pístkovými brzdíči, ABS+ESC+ brzdový asistent
Brzdy: zadní	Bubnové brzdy, ABS + ESC + TCS + brzdový asistent


VLASTNOSTI OFF-ROAD	
Přední nájezdový úhel (°)	— 29 30 29 30
Zadní nájezdový úhel (°)	— 24 22 24 22
Světlá výška mezi nápravami (mm)	— 265 275 265 275
Světlá výška pod přední nápravou (mm)	GCF — 265 275 265 275
Světlá výška pod zadní nápravou (mm)	GCR — 230 235 230 235
Přejezdový úhel (°)	— 23 22
Maximální boční náklon	— 49
Maximální brodovost (mm)	400 600

TECHNICKÁ DATA


Single Cab



Space Cab



Double Cab



TYP VOZIDLA

DRUH VOZIDLA	PICK UP											
	Single Cab				Space Cab				Double Cab			
PROVEDENÍ KAROSERIE												
POUZE PODVOZEK (CAB & CHASSIS)	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–
ÚROVEŇ VÝBAVY	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Custom	Custom	–	Basic	Custom	Custom	Premium
PŘEVODOVKA	MT							AT	MT			
POHON VŠECH KOL 4WD (DO 100 KM/H MOŽNOST ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ)	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

ROZMĚRY

Celková délka / max. možná délka* (mm)	OAL	5215	5110/5215	5315	5090/5190	5295						
Celková šířka / max. možná šířka* (mm)	OW	1775	1860									
Celková výška / max. možná výška* (mm)	OH	1685	1795/–	1780	1795/–	1780	1790	1785	1795			
Rozvor kol (mm)	WB	3095										
Rozchod kol přední nápravy (mm)	AW	1510	1570									
Rozchod kol zadní nápravy (mm)	CW	1510	1570									
Přední převis (mm)	FOH	905										
Zadní převis (mm)**	ROH	1215	1110/1215	1315	1090/1190	1295						
Délka vnitřní nakládací plochy (mm)	IL	2305	–	2305	–	1795			1485/1552***			
Šířka vnitřní nakládací plochy (mm)	IW	1570	–	1570	–	1530						
Šířka nakládací plochy mezi podběhy (mm)	IWW	1120	–	1120	–	1120						
Výška vnitřní nakládací plochy (mm)	IH	440	–	440	–	465						
Poloměr otáčení		5,9						6,1				

* Údaje dle 97/27/EG, včetně tolerancí

** Možná data Cab & Chassis dle povolení výroby

*** Délka na vrchní hraně/délka plechu podlahy

Všechny údaje uvedeny v mm, v závislosti na výbavě jsou přípustné tolerance



Všechny údaje a vyobrazení v prospektu jsou pouze orientační. ISUZU si vyhrazuje právo na změny karoserie, konstrukce, materiálu, techniky a vybavení dodávaných vozidel. Vyobrazené příslušenství, které nepatří ke standardnímu rozsahu dodávek je možné za příplatek objednat. Některá vyobrazení se mohou barevně lišit od aktuálních barev vozů a interiérů. Tento prospekt může obsahovat vyobrazení a technické údaje, které nemusí být dostupné na českém trhu. Tisk, rozmnožování, překlad i tak jako, jiné využití tohoto díla, nebo jeho částí nejsou dovoleny bez písemného souhlasu ISUZU Motors Limited. ISUZU si vyhrazuje právo na tiskové chyby, omyly a změny v tomto prospektu. Tyto údaje se nevztahují na konkrétní vozidla a nejsou součástí konkrétní nabídky, ale slouží pouze k porovnání mezi různými typy vozidel.

3 LETÁ ZÁRUKA ISUZU DO 100.000 KM*:

Vozy ISUZU jsou již ve výrobě testovány v nejpřísnějších zkušebních podmínkách. ISUZU poskytuje prostřednictvím svých partnerů a prodejců na vozy D-MAX 3 letou záruku, maximálně však do ujetí 100.000 km. Dále ISUZU poskytuje 6 letou záruku proti prorezivění karoserie (zevnitř na povrch). Všechny originální náhradní díly prodané partnerem ISUZU jsou kryty dvouletou zárukou, která je nezávislá na stavu km v době koupě, nebo zabudování dílu do vozu v autorizovaném servisu ISUZU. *Dle toho co první nastane

ISUZU FINANCOVÁNÍ a LEASING:

Požitek při jízdě začíná flexibilními možnostmi financování a leasingu. Pro ISUZU D-MAX Vám proto nabízíme ve spolupráci s naším partnerem atraktivní podmínky pro individuální nabídky leasingu, financování a pojištění.

Váš ISUZU partner: